

Étude de cas — Evaluation des éléments probants

La conclusion d'audit prévue	La réponse
Un certain nombre d'erreurs matérielles dans l'évaluation des stocks ont donné lieu à une sous-estimation de 19 000 DA de la valeur des stocks.	- La nature des erreurs doit être examinée pour identifier toutes les zones de faiblesse dans le contrôle interne. - Des travaux supplémentaires doivent être effectués afin de s'assurer que toutes les erreurs significatives ont bien été détectées. - Préparer un commentaire pour l'inclure, éventuellement, dans le rapport.
Au cours des tests sur les dépenses, il a été constaté que des frais d'entretien d'équipements de 48000DA se rapportent à des coûts de réparation de la voiture personnelle du PDG	- Des travaux supplémentaires devraient être effectués pour identifier toute transaction non identifiée se rapportant à d'autres usages personnels des biens de l'entité. - Si d'autres cas sont relevés, il y a lieu d'examiner s'il s'agit de défaillances touchant l'intégrité de la direction et présentant un indicateur de possibilités de fraudes
Les tests de procédures sur les ventes ont révélé que 3 factures (pour un montant total de 3 116 KDA) dans un échantillon de 10 éléments n'ont pu être retrouvées. Apparemment, elles ont été détruites par inadvertance	- C'est une situation très inhabituelle. - -- - Des demandes d'informations complémentaires devraient être effectuées pour déterminer ce qui s'est exactement passé. Sur la base des conclusions, il faudrait envisager des procédures alternatives pour traiter les assertions sous-jacentes.
Certains outils et équipements, qui figurent dans les livres comptables, semblent ne plus être utilisés. En effet, d'autres machines beaucoup plus performantes ont été achetées. La direction estime toujours que ces actifs ont de la valeur, car ils peuvent encore être utilisés en cas de panne d'une machine.	- Demander si les outils et les équipements ont été réellement utilisés au cours de l'année dernière. - Déterminer la valeur comptable nette relative à ces outils et équipements et s'il est nécessaire de lui appliquer une dépréciation.